



SABIMA

Stans tapet av naturmangfold!

Silje Hansen


Paraplyorganisasjonen Sabima



Norges sopp- og
nyttevekstforbund



Norsk biologforening



Norsk entomologisk
forening



Norske havforskere
forening



Norsk Botanisk
Forening



Norsk Ornitologisk
Forening



Norsk Zoologisk
Forening



Nordisk
kulturlandskaps-
forbund



Naturverdier i dammer og regulerte vann







Et vannvittig mangfold!

- 440 000 innsjøer , større enn 0,6 da.
- Dekker mer en 5% av landets areal
- Til sammen 250 000 kilometer større elver
- 9 av verdens høyeste fosser
- 2795 arter av ferskvannsdyr i Norge
- Kun 1-2 % er fisker
- Ca halvparten av artene er insekter
- Ca 2000 ferskvannsplanter (inkludert alger og moser)
- Tar man med alle øyer, så har Norge verdens nest lengste kyst, etter Canada.
















Figur 5.13: Utbygging av delområde ved Orkla utløp i perioden 1962-1991 (fra Hagen & Nilssen 1992)





	TILSTAND	ANTALL	%	HØY PRESISJON	MIDDELS PRESISJON	LAV PRESISJON
😊	Svært god	6646	23.0	114	749	5783
🙂	God	14386	49.8	755	1221	12410
😐	Moderat	5607	19.4	1058	1180	3369
😞	Dårlig	1323	4.6	500	285	538
😡	Svært dårlig	599	2.1	231	154	214
😕	Udefinert	345	1.2	1	2	342
	Alle	28906	100.0	2659	3591	22656

Elvevannmasser vurdert som nær truet
 Fire innsjøvannmasse typer og en bunntype
 er vurdert som truet eller nær truet
 Tap av areal og forringelse er hovedårsak





*Stor (til venstre) og liten salamander. Foto
© Børre K. Dervo/NINA.*



Store Gui.

NZF- Norsk Zoologisk forening

Irene Elgtvedt

lgtvedt@zoologi.no



Takk!

